

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アレルギーールジェル
2	成分・分量	100g 中 リドカイン塩酸塩 3g、クロルフェニラミンマレイン酸塩 1g、クロタミトン 5g、 プレドニゾロン酢酸エステル 0.125g、ベンゼトニウム塩化物 0.1g、 サリチル酸グリコール 2g、l-メントール 3g ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	1日1～数回、適量を患部に塗布して下さい。
4	効能・効果	かゆみ、虫さされ、じんましん、あせも、かぶれ、しもやけ、湿疹、皮膚炎
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の部位には使用しないで下さい。 (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 (2)目の周囲、粘膜等 2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。 3. 長期連用しないで下さい。  次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)湿潤やただれのひどい人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。