

第2類医薬品

20粒〔4粒×5スティック〕

# ルル® メディカルドロップ

## LULU® MEDICAL DROPS

はちみつレモン味

シュガーレス

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

成分・分量 12粒中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………50mg  
グアヤコールスルホン酸カリウム……………180mg  
セチルビリジニウム塩化物水和物……………6mg  
添加物：イソマル、グリセリン脂肪酸エステル、アセチルアムK、  
ステビア抽出物、クエン酸、L-メントール、香料、エタノール、  
プロピレングリコール、パロリン、ベンジルアルコール

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどの  
はれ・のどのあれ・のどの不快感・  
声がれ、せき、たん、喘鳴（ぜーぜー、  
ひゅーひゅー）をとまらうせき

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 2.小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3.他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 4.スティックパック開封後は速やかに服用して下さい。
- 5.表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【してはいけないこと】  
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用  
が起こりやすくなります）

本剤を服用している間は、次のいずれ  
の医薬品も使用しないで下さい。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

【次のこと】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談して下さい。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 授乳中の人 (4) 高齢者  
(5) 薬などによりアレルギー症状を  
起こしたことがある人  
(6) 次の症状のある人：高熱

⚠️ 使用上の注意

- (7) 次の診断を受けた人：心臓病、高血  
圧、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は  
副作用の可能性ありますので、直ちに  
服用を中止し、この外箱を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位  | 症状          |
|-------|-------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |

3. 5～6回服用しても症状がよくならな  
い場合は服用を中止し、この外箱を  
持って医師、薬剤師又は登録販売者に  
相談して下さい。

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10  
(ホームページ) <https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元  
高市製薬株式会社  
奈良県高市郡明日香村野口10

用法・用量

|                      |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| 成人(15歳以上)<br>及び11歳以上 | 1回2粒       | 1日5～6回 口中に含み、かまずに<br>ゆっくり溶かして服用して下さい。 |
| 5歳以上11歳未満            | 1回1粒       | 2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。                  |
| 5歳未満                 | 服用しないで下さい。 |                                       |

〔用法・用量に関連する注意〕 (1) 用法・用量を厳守して下さい。  
(2) 5歳以上の小児に服用する場合には、保護者の指導監督のもとに  
服用させて下さい。



使用  
期限  
製造  
番号

販売名：  
ルル® メディカルドロップH 第2類医薬品

●お問い合わせ先  
第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室  
電話 0120-337-336  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

20粒



04

www.lulu.jp MADE IN JAPAN ⑥登録商標