医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ルル内服液〈麻黄湯〉
2	成分·分量	3本(90mL)中
		麻黄湯エキス 3100mg
		(マオウ 5.0g、キョウニン 5.0g、ケイヒ 4.0g、カンゾウ 1.5g)より得た軟エキス ※添加物は外箱、添付文書を参照
		次の1回量を1日3回、食間に服用して下さい。
3	用法·用量	服用前によく振ってから服用して下さい。
		大人(15歳以上):1本
		15歳未満:服用しないで下さい。
		食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。
		〈用法・用量に関連する注意〉
		本品は1回1本飲みきりです。
		体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、
4	効能・効果	せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症
		感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり
	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい。
		体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) 2. 短期間の服用にとどめ、連用しないで下さい。
		2. 短期间の服用にことの、運用しないで下さい。
5		次に該当する人はお申し出下さい。
		(1)医師の治療を受けている人
		(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
		(3)胃腸の弱い人
		(4)発汗傾向の著しい人
		(5)高齢者
		(6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
		(7)次の症状のある人
		むくみ、排尿困難
		(8)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
		同皿 <u>厂、心</u> 臓物、脊髓的、平体脉域形障 音
	薬剤師または	
6	登録販売者が	
	必要と判断	
	する事項	

〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。