

医薬品を正しく購入するための 説明文書

第3類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トランシーノ ホワイトCプレミアム
2	成分・分量	6錠中 アスコルビン酸(ビタミンC)2000mg、L-システイン240mg、 コハク酸d- α -トコフェロール(天然型ビタミンE)50mg、リボフラビン(ビタミンB ₂)6mg、 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)12mg、ニコチン酸アミド(ビタミンB ₃)60mg、 パントテン酸カルシウム24mg <成分・分量に関連する注意> (1)本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。 医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に 知らせて下さい。 (2)本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB ₂)により、尿が黄色になることがあります。 ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日2回、朝夕服用して下さい。 成人(15歳以上):3錠 7歳以上15歳未満:1錠 7歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	1. 次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 2. 次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、 老年期 3. 次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻血 「ただし、上記1及び3の症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、 医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい」
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。